



JWIPC Mini PC K1K105F Core-i7-1255U PASSIV (K105F-i7 1255U-8G-256G)

Art.Nr.: 1080777

| Botr | iobec | vstem |
|------|-------|---------|
| Deti | iens | ysteili |

| Detriebssystem | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Windows Lizenz | optional | |
| Prozessor | | |
| Prozessor Name | Intel Core i7-1255U Prozessor | |
| Anzahl Cores | 10 | |
| Anzahl Performance-Cores | 2 | |
| Anzahl Efficient-Cores | 8 | |
| Anzahl Threads | 12 | |
| Cache-Größe | 12 MB | |
| Maximale Turbotaktfrequenz | 4,40 GHz | |
| Verlustleistung (TDP) | 15-55 Watt | |
| Arbeitsspeicher | | |
| RAM-Speicher | 8 GB | |
| Anzahl Slots | 2x DDR4 SO-DIMM | |
| Speichertyp | DDR4 SO-DIMM | |
| Speichertaktfrequenz | 3200 | |
| Solid-State-Disk (SSD) | | |
| Gesamtkapazität (GB) | 256 GB | |
| Onboard Grafik | | |
| Integrierter Grafikchip | Intel Iris Xe Grafik | |
| Wireless LAN / Bluetooth | | |
| Hersteller | Realtek | |
| WLAN Standard | 2x Realtek 8111H | |
| Netzwerkkarte | | |
| Anschluss 1 | RTL8111H | |
| Anschluss 2 | RTL8111H | |



Anschlüsse vorne Anzahl USB 3.1 Typ-A 2 Anzahl USB 3.1 Gen1 Typ-C 1 Line-in 1 Line-out 1 Ein-/Ausschalter 1 Anschlüsse hinten Anzahl HDMI 2.0 2 **Anzahl DisplayPort 1.4** 1 Anzahl USB 2.0 Typ-A 4 Anzahl RJ45 2 **DC-in Stromanschluss** 12-19 Volt **Reset Schalter** 1 **Anschlüsse links** 2 RS-232 (seriell) 2 **WLAN Antennenanschluss** Anschlüsse intern M.2 2230 für WLAN/Bluetooth 1 M.2 2280 für SSD (SATA) 1 M.2 3042/3052 für 4G/5G mobiles Internet **Gehäuse** Gehäusetyp Mini PC **Breite** 14,8 cm

| Höhe | 4,5 cm | |
|-------------------------|-----------|--|
| Tiefe | 19 cm | |
| Kühlung aktiv/passiv | passiv | |
| Trusted Platform Module | | |
| Version | 2.0 | |
| LTE Mobilfunk | | |
| 4G/5G Mobilfunk | möglich | |
| Management | | |
| Watchdog | ja | |
| Garantie | | |
| Garantie (bring in) | 24 Monate | |