



step Micro DS60U2

Art.Nr.: 1096513

EAN: 4260700594131



Betriebssystem

Windows Lizenz	Windows 11 Pro
Vorinstalliert	
Kostenloses Upgrade auf Windows 11 möglich	
Optional	
Sprache	

Prozessor

Prozessor Name	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 225
Anzahl Cores	10
Anzahl Performance-Cores	6
Anzahl Efficient-Cores	4
Anzahl Threads	10
Cache-Größe	22 MB
Grundtaktfrequenz Performance-Core	3,30 GHz
Grundtaktfrequenz Efficient-Core	2,70 GHz
Maximale Turbotaktfrequenz	4,90 GHz

Mainboard

Chipsatz	Intel® H810 Express
----------	---------------------

Arbeitsspeicher

RAM-Speicher	16 GB
Speichertyp	DDR5 SO-DIMM
Speichertaktfrequenz	5600 MHz

Solid-State-Disk (SSD)

Gesamtkapazität (GB)	500 GB
Bauform	M.2
Schnittstelle	PCIe (NVMe)
Lesen	5000 Megabyte pro Sekunde (MBps)
Schreiben	3000 Megabyte pro Sekunde (MBps)

Onboard Grafik

Integrierter Grafikchip	Intel® Grafik
Anzahl Displays	3

Netzwerkkarte

Anschluss 1	Intel® i226 (100/1.000/2.500 MBit/s)
Anschluss 2	Intel® i219 (100/1.000 MBit/s)
Management	Wake-on-LAN, PXE

Anschlüsse vorne

Anzahl USB 2.0 Typ-A	2
Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-C	1
Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-A	1
Anzahl USB 3.2 Gen2 Typ-A	2
Line-in	1
Line-out	1

Anschlüsse hinten

Anzahl HDMI 2.1	1
Anzahl HDMI 2.0b	2
Anzahl DisplayPort 1.4	2
Anzahl DisplayPort 1.4a	1
Anzahl USB 2.0 Typ-A	2
Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-A	2
Anzahl USB 3.2 Gen2 Typ-A	2
USB 4.0 Typ-C für DisplayPort 1.4, USB 4.0 (20 Gbit/s) und 3A Ladestrom	1
Anzahl RJ45	2
RS-232 (seriell)	2
DC-in Stromanschluss	19 Volt
4-Pin Anschluss für externen Schalter und Clear CMOS	1

Anschlüsse links

Kensington Lock	1
-----------------	---

Anschlüsse rechts

Kensington Lock	1
-----------------	---

Gehäuse

Gehäusotyp	Micro PC
Breite	16,5 cm
Höhe	4,3 cm
Tiefe	19 cm
Kühlung aktiv/passiv	aktiv

Audio

Audio Codec	Realtek® 888S High-Definition Audio
-------------	-------------------------------------

Trusted Platform Module

Version	2.0
---------	-----

Netzteil

Max. Ausgangsleistung	120 Watt
Eingangsspannung	240 Volt
Ausgangsspannung	19 Volt
Extern	ja
Kühlung aktiv/passiv	passiv

Lieferumfang

VESA Halterung	ja
----------------	----

Zertifizierungen

CE	ja
RoHS	ja

Garantie

Garantie (bring in)	24 Monate
---------------------	-----------