



## 10.1" (25.5 cm)-PCAP 10-Punkt-Touchpanel-PC mit Android-Betriebssystem und Stromversorgung über das Netzkabel


Der ProLite TW1023ASC-B2P Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Nutzung wie Einzelhandel, interaktive POS, Informationsschalter oder Hotellerie. Dank des vorinstallierten Android-Betriebssystems ist es möglich, den Display durch die Installation von Apps direkt auf dem Monitor zu personalisieren.

Die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) ermöglicht sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel, dadurch wird die Installation sehr vereinfacht. Dazu kann das Gerät im Quer-, Hoch- oder Face-up-Format betrieben werden. Zusammen mit der eingebauten Kamera, den Lautsprechern sowie dem Mikrofon bietet das Display grenzenlose, interaktive Installationsmöglichkeiten.



### Konnektivität

Der RJ45 (LAN)-Anschluss, der die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) unterstützt, ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel bereitzustellen, was die Installation in Bereichen vereinfacht, in denen viele Kabel die Umgebung stören würden.



### Eingebaute Kamera, Mikrofon & Lautsprecher

Eine perfekten Wahl für halb- oder vollautomatische Empfangslösungen, mit denen Unternehmen den Besucherverkehr direkt von der Rezeption verfolgen und verwalten können, ohne dass die Sicherheit der Mitarbeiter, Besucher und Unternehmensressourcen beeinträchtigt wird.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                  | Edge-to-Edge-Glas                                                               |
| Bilddiagonale           | 10.1", 25.5cm                                                                   |
| Panel-Technologie       | IPS                                                                             |
| Physikalische Auflösung | 1280 x 800 (1 Megapixel)                                                        |
| Bildformat              | 16:10                                                                           |
| Helligkeit              | 450 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Helligkeit              | 387 cd/m <sup>2</sup> mit Touch Panel                                           |
| Lichtdurchlässigkeit    | 86%                                                                             |
| Kontrastverhältnis      | 1000:1 mit Touch Panel                                                          |
| Reaktionszeit (GTG)     | 25ms                                                                            |
| Blickwinkel             | horizontal/vertikal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, nach oben/unten: 80°/80° |
| Farbunterstützung       | 16.7mln 8bit                                                                    |
| Arbeitsfläche H x B     | 216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"                                                     |
| Pixelabstand            | 0.1692mm                                                                        |
| Gehäusefarbe/art        | schwarz, matt                                                                   |

## 02 TOUCH

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Touchscreen Technologie | Projectiv kapazitiv                                   |
| Berührungspunkte        | 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt) |
| Touch-Methode           | Finger, Handschuh (latex), kapazitiver Stift          |
| Touch-Oberfläche        | USB                                                   |


## 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Eingang           | Mini Jack x1                                                                      |
| Digitaler Video Ausgang | HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)                                               |
| Audio Ausgang           | Lautsprecher 2 x 1.5W                                                             |
| USB-Ports               | x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG) |
| RJ45 (LAN)              | x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)                                                  |
| Mikrofon                | 1                                                                                 |

## 04 FEATURES

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Software | Android 13                                                                         |
| CPU                  | Rockchip RK3568 Quad-core A55*4                                                    |
| GPU                  | G52 MP2                                                                            |
| Storage              | 32GB eMMC                                                                          |
| Memory               | 4GB DDR4                                                                           |
| WiFi                 | IEEE802.11a/b/g/n/ac                                                               |
| Bluetooth            | 5.2                                                                                |
| Extras               | automatische Drehung, Webcam (5 Megapixel), SD Slot, Anti-Fingerprint Beschichtung |
| Kiosk-Modus          | ja                                                                                 |
| Max. Betriebszeit    | 24/7                                                                               |
| Glasstärke           | 1.25mm                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glas Härtegrad                   | 6H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSD-Tastensperre                 | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>05 ALLGEMEIN</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedientasten                     | Ein/Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Applications                     | Anwendungen sperren, Neustartzeit verwalten, Ein- und Ausschalten verwalten, Taschenrechner, Kalender, Chrome, Wecker/ Uhr/ Timer/ Stoppuhr, Dateien und Ordner verwalten, Alben organisieren, Gmail, Audiodateien abspielen, Play Store, Suchmaschine, Systemeinstellungen, Tonaufnahmegerät, Videodateien abspielen |
| Flicker Free LED                 | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>06 MECHANISCH</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausrichtung                      | Querformat, Hochformat, Face-up                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VESA Norm                        | 75 x 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>07 ENTHALTENES ZUBEHÖR</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anleitungen                      | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonstiges                        | Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kabelabdeckung                   | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>08 STROMVERWALTUNG</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netzteil                         | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stromversorgung                  | DC 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leistungsaufnahme                | 18W typisch, 0.5W Standby                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>09 LEISTUNG</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vorschriften                     | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH SVHC                       | über 0.1% Blei enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10 ABMESSUNGEN / GEWICHT</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktabmessungen B x H x T     | 255 x 172 x 30.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 398 x 223 x 68mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 0.8kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 1.36kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN code                         | 4948570124541                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED