



## 27" (68.6 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-Hub, 100Hz Bildwiederholfrequenz und einem höhenverstellbaren Standfuß


Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XUB2797HSU perfekt für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz in Verbindung mit der AdaptiveSync-Funktion sorgt für eine sofortige und spürbare Verbesserung der Bildqualität. Dank der hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bietet der Monitor eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen. Ausgestattet mit Lautsprechern, zwei USB-Anschlüssen, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Blaulichtreduzierung, um der Ermüdung der Augen vorzubeugen und einem ergonomischen, 150 mm höhenverstellbaren Standfuß für optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 27" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen und Büroanwendungen.

Auch mit USB-C-Dock erhältlich: [ProLite XUB2797HSN-W2](#)



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



### HAS (150mm) + PIVOT

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                         | Dreiseitig rahmenloses Design                                                   |
| Bilddiagonale                  | 27", 68.6cm                                                                     |
| Panel-Technologie              | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung        | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| Bildformat                     | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                     | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Kontrastverhältnis             | 1000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)           | 1ms                                                                             |
| Blickwinkel                    | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung              | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz             | 30 - 110kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B            | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"                                                   |
| Pixelabstand                   | 0.311mm                                                                         |
| Farbe                          | matt, weiß                                                                      |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1 ((v.2.0))<br>DisplayPort x1 ((v.1.4)) |
| USB-HUB            | x2 (v.2.0 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))                |
| HDCP               | ja                                            |
| Kopfhöreranschluss | ja                                            |

## 03 FEATURES

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion         | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flicker-Free LED            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adaptive Sync-Unterstützung | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Extras                      | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OSD Menü Sprachen           | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bedientasten                | Ein/ Aus, Menü, hoch / Rechts / Lautstärke, runter / Links / Untermenü, Signalauswahl / Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einstellbare Parameter      | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Farbeinstellungen (i-Style Colour, Blaulichtreduktion, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Rotation, OSD-Zeit), Sprache, Wiederaufruf, Verschiedenes (Scharf und Weich, Videomodus einstellen, Startlogo, RGB-Bereich, LED, Anzeigeinformationen), Signaleingangsauswahl (Quelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung) |
| Lautsprecher                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diebstahlschutz             | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                                  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                                    |
| Drehwinkel                | 120°; 60° links; 60° rechts                            |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Neigungswinkel  | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm       | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kabel     | Netz, USB, HDMI, DP                               |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Netzteil          | intern                                        |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 23W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                   |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                                                                   |
| EPEAT Silver                                       | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                                                                            |
| Garantie                                           | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)                                   |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 691 x 447 x 142mm               |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 5.5kg                           |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 6.5kg                           |
| EAN code                         | 4948570124893                   |



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED