

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## NetShelter SX Gehäuse mit weißen Seitenteilen, 42 HE, Breite 750 mm und Tiefe 1070 mm

AR3150W

EAN Code: 0731304320548

### Übersicht

|            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Breites Gehäuse mit zusätzlichen Kabelmanagementoptionen für Server mit hoher Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Rack enclosure                                                                                                                                           |
| Anzahl der Rack-Einheiten    | 42U                                                                                                                                                      |
| Geliefertes Zubehör          | Anreihvorrichtung<br>Dokumentations-CD<br>Schlüssel<br>Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile<br>Ausgleichsfüße<br>Vorinstallierte Rollen<br>Seitenteile |

### Abmessungen

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                     | 1991 mm                                                                                                                                                    |
| Breite                   | 750 mm                                                                                                                                                     |
| Tiefe                    | 1070 mm                                                                                                                                                    |
| Produktgewicht           | 155,63 kg                                                                                                                                                  |
| Farbe                    | Weiß                                                                                                                                                       |
| Montagepräferenz         | No preference                                                                                                                                              |
| Montageart               | Nicht Rack-montierbar                                                                                                                                      |
| Max. Montagetiefe        | 914,9 mm                                                                                                                                                   |
| Min. Montagetiefe        | 261,9 mm                                                                                                                                                   |
| Rack-Breite              | 19"                                                                                                                                                        |
| Beschriftung             | 14 Messgerät EIA-Montageschiene<br>16 Messgerät Vordertür<br>16 Messgerät Pfosten<br>16 Messgerät Rücktür<br>18 Messgerät Dach<br>18 Messgerät Seitenteile |
| Zulässige Dauerbelastung | 1020,6 kg dynamisch<br>1701,0 kg statisch                                                                                                                  |

### Konformität

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normen | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 221,6 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 121,9 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 89,5 cm   |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 167,83 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 60 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 589 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 562 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 14 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 13 kg CO2 eq.                       |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                           |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 95                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





