# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## 17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 8 Anschlüssen

AP5808

**EAN Code: 0731304278801**

## Übersicht

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Die praktische Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert in einem Produkt die Funktionen einer Rack-LCD-Konsole und analoger KVM-Switches, wodurch Platz im Rack eingespart und störendes Kabelgewirr vermieden wird. Tastatur mit Tastenbelegung in US-Englisch. |

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Console |
| **Main Input Voltage** | 120 V<br>240 V |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Anschlussart der Eingänge** | IEC 60320 C14 |
| **Anzahl der Rack-Einheiten** | 1U |
| **Anzahl der Kabel** | 1 |
| **Kabellänge** | 1,82 m |
| **Geliefertes Zubehör** | USB KVM-Kabel<br>Rackmontage-Kit für Einzelbenutzer<br>Kabel PS2 KVM<br>Netzkabel NEMA 5-15<br>Installationsanleitung<br>Firmware-Upgrade-Kabel<br>Dokumentations-CD<br>C13-C14 Netzanschlusskabel |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montageort** | Frontseite |
| **Montagemodus** | Für den Einbau in ein Rack |
| **Min. Montagetiefe** | 680 mm |
| **Max. Montagetiefe** | 1049,8 mm |
| **Displaytyp** | LCD-Anzeige |
| **Trackball-Typ** | Ps/2-touchpad<br>USB-Maus |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Höhe** | 43 mm |
| **Breite** | 483 mm |
| **Tiefe** | 711 mm |
| **Produktgewicht** | 13,77 kg |
| **Anzeigefarbe** | 16 Farben |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Displaygröße** | 337,9 (H) x 270,3 (V)<br>17 inch |

## Umgebung

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | cUL-gelistet<br>C-Tick<br>CE<br>Industrie Kanada<br>KCC<br>UL-gelistet<br>VDE<br>TAA-Konformität |
| **Normen** | EN 60950<br>FCC Teil 15 Klasse A<br>IEC 60950 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | 0…40 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 13 cm |
| **VPE 1 Breite** | 83 cm |
| **VPE 1 Länge** | 66,5 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 19,86 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **48 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **46 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **95** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




APC

